

MONITORA

REVEH



Rede Estadual de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar - Pernambuco - 2023

SEVSAP
Secretaria Executiva de Vigilância
em Saúde e Atenção Primária

Secretaria de Saúde
 GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA



Apresentação

A Diretoria Geral de Informações Epidemiológicas (DGIE), por meio da Gerência de Informações Estratégicas/Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, apresenta os "Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar", onde se avaliarão indicadores relacionados a(o):

1. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan);
2. Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc);
3. Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);

O monitoramento compreende a avaliação da base de dados do Sinan, Sinasc e SIM, bem como da disseminação da informação epidemiológica. Os resultados dos indicadores no informe "**Monitora VEH/PE - 2023**" serão apresentados por unidade hospitalar, permitindo a identificação de pontos frágeis no procedimento de registro e da qualidade dos dados dos Sistemas de Informações Epidemiológicas, com o objetivo de refocalizar atividades que possibilitem a melhoria da qualidade do registro dos dados nestes Sistemas.

Para os cálculos de cobertura e consistência foi considerada a série histórica de 2017 a 2022, excluindo o ano de 2020, pois tratou-se de um ano pandêmico (pandemia de Covid-19).



Lista de siglas e abreviações

NV - Nascidos Vivos

DN - Declaração de Nascidos Vivos

Sinasc - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade

DO - Declaração de Óbito

SE - Semana Epidemiológica

RN - Recém-nascido

MIF - Mulher em Idade Fértil

DNC - Doença de Notificação Compulsória

DNCI - Doença de Notificação Compulsória Imediata

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1. Sinan

1.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DNC notificadas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Nº de DNC registradas no período do estudo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das notificações de DNC dos 5 anos anteriores ao período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar a cobertura de DNC observada em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	

1.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das notificações de DNC dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes"	Ótimo: ≥ 90% Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79%
Denominador	Total de SE do período estudado	
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o volume de notificações por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de notificações se comporta de maneira estável	

1.3 Investigação oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNC investigados oportunamente}}{\text{Total de casos de DNC registrados no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Nº de casos de DNC investigados pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (48h)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de casos de DNC registrados no período do estudo. Excluir os casos com data de investigação em branco e dias "em investigação" acima de 730	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o percentual de DNC investigados de forma oportuna (investigação realizada em até 48h após a notificação)	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1.4 Digitação Oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNC com digitação oportuna no Sinan}}{\text{Total de casos de DNC registrados no período}} \times 100$	
Fonte	Sinan	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Casos de DNC digitados no Sinan pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (até 7 dias)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de casos de DNC registrados no período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o percentual de DNC digitadas no Sinan de forma oportuna (digitação realizada em até 7 dias após a notificação)	

1.5 Notificação imediata oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNCI notificados oportunamente no Sinan}}{\text{Total de casos de DNCI registrados no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Casos de DNCI notificados no Sinan dentro do prazo estabelecido (24h)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de casos de DNCI notificados no Sinan no período do estudo. Excluir os casos com data de investigação em branco e dias "em investigação" acima de 730.	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o percentual de DNCI notificados no Sinan de forma oportuna (notificação realizada em até 24h após a identificação do caso)	

1.6 Digitação oportuna DNCI

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNCI com digitação oportuna no Sinan}}{\text{Total de casos de DNCI digitados no Sinan no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Casos de DNCI notificados oportunamente no Sinan pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (em até 7 dias)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de casos de DNCI digitados no Sinan no período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o percentual de DNCI digitadas no Sinan de forma oportuna (digitação realizada em até 7 dias após a realização da notificação)	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1.7 Notificação negativa

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE com registro negativo de DNC}}{\text{Total de SE no período em estudo}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Nº de SE que a unidade hospitalar registrou que não houve DNC	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de semanas epidemiológicas do período estudado	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	
Objetivo	Verificar se os profissionais e o sistema de vigilância da unidade hospitalar estão alerta para a ocorrência de eventos de importância para a saúde pública	Precário: Abaixo de 70%

1.8 Silêncio epidemiológico

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE em silêncio epidemiológico}}{\text{Total de SE transcorridas no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: ≥ 90%
Numerador	Nº de SE com ausência de notificação (positiva ou negativa)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de semanas epidemiológicas transcorridas no período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	
Objetivo	Avaliar o percentual de SE com ausência de notificações (positivas ou negativas) no período estudado	Precário: Abaixo de 70%

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

2. Sinasc

2.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DN emitidas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de DN emitidas no período do estudo	
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das emissões de DN dos últimos 5 anos anteriores ao período do estudo	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analizar a cobertura de DN observadas em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	

2.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média ou a Mediana histórica das emissões de DN dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes".	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Denominador	Total de SE do período estudado	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analizar o volume de DN emitidas por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de emissões se comporta de maneira estável	

2.3 Completude

2.3.1 Proporção de completude do bloco da DN (variáveis elegíveis relacionadas a mãe; relacionadas a gestação e parto; e as relacionadas a criança)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de NV que contêm todas as variáveis elegíveis da DN* com preenchimento completo}}{\text{Total de NV}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de NV que contém todas as variáveis elegíveis da DN com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de nascidos vivos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinasc	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analizar a proporção dos NV que contêm todas as variáveis elegíveis da DN com preenchimento completo (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado	

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

2.3.2 Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Nascidos Vivos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de variáveis elegíveis da DN com percentual de preenchimento} \geq 95\%}{\text{Total de variáveis elegíveis da DN}^*} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Total de variáveis que apresentaram percentual de qualidade $\geq 95\%$. Deverá ser considerada com qualidade as variáveis que não estiverem vazias ou preenchidas como "ignorado"	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de variáveis da DN selecionadas no estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a proporção das variáveis elegíveis da DN* dos NV com informações completas (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado	Precário: Abaixo de 70%

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

2.3.3 Proporção de completude por variável elegível dos nascidos vivos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de nascidos vivos da variável elegível* com preenchimento completo}}{\text{Total de NV}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de nascidos vivos da variável elegível com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de nascidos vivos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a proporção do preenchimento completo da variável elegível* dos nascidos vivos no período considerado	Precário: Abaixo de 70%

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

3. SIM

3.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DO emitidas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de DO emitidas no período do estudo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica de emissões de DO dos últimos 5 anos anteriores ao período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar a cobertura de DO observadas em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	Precário: Abaixo de 70%

3.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média ou a Mediana histórica de emissões de DO dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes"	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79%
Denominador	Total de SE do período estudado	
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar o volume de DO emitidas por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de emissões se comporta de maneira estável	Precário: Abaixo de 70%

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

3.3 Completude

3.3.1 Proporção de completude dos óbitos (bloco)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO* com preenchimento completo}}{\text{Total de óbitos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO* com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de óbitos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar a proporção dos óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO com preenchimento completo (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado.	Precário: Abaixo de 70%

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

3.3.2 Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de variáveis elegíveis da DO* com percentual de preenchimento} \geq 95\%}{\text{Total de variáveis elegíveis da DO*}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Total de variáveis que apresentaram percentual de qualidade $\geq 95\%$. Deverá ser considerada com qualidade as variáveis que não estiverem vazias ou preenchidas como "ignorado".	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de variáveis elegíveis da DO* selecionadas no estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar a proporção das variáveis elegíveis da DO* dos óbitos com informações completas (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado.	Precário: Abaixo de 70%

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

3.3.3 Proporção de completude por variável elegível dos óbitos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de óbitos da variável elegível da DO* com preenchimento completo}}{\text{Total de óbitos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de óbitos da variável elegível da DO* com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de óbitos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar a proporção do preenchimento completo da variável elegível* dos óbitos, no período considerado.	Precário: Abaixo de 70%

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

1. Sinan

Quadro 1 - Indicadores operacionais do Sinan, Reveh-PE, 2023

Hospital	Indicador					
	Cobertura	Consistência	Investigação Oportuna	Digitização Oportuna	Notificação Imediata Oportuna	Digitização Oportuna DNICI
Agamenon Magalhães	109,7	63,5	96,6	5,0	40,1	14,0
Barão de Lucena	102,1	36,5	98,6	1,3	10,2	48,1
Cisam	85,0	26,9	91,8	3,6	4,1	0,0
Clínicas	82,6	32,7	95,9	7,7	22,6	12,1
Correia Picanço	102,7	71,2	99,4	3,5	15,0	64,2
Geral de Areias	54,4	17,3	100,0	11,5	46,8	44,2
Geral Otávio de Freitas	141,3	38,5	100,0	2,9	18,4	18,4
Getúlio Vargas	251,2	15,4	100,0	8,0	40,9	8,2
Imip	103,6	61,5	97,7	0,9	48,6	10,8
Jaboatão dos Prazeres	86,8	48,1	100,0	8,0	73,1	13,0
Procape	783,3	13,5	100,0	0,0	100,0	0,0
Restauração	111,6	32,7	99,2	0,0	26,7	4,9
Servidores do Estado	224,0	21,2	100,0	6,1	40,0	37,2
Universitário Oswaldo Cruz	256,7	13,5	97,1	2,4	10,2	54,5
Dom Helder Câmara	96,0	36,5	100,0	29,2	34,1	21,7
Pelópidas Silveira	200,0	32,7	100,0	4,8	23,1	33,3
Miguel Arraes	119,0	34,6	99,4	0,2	40,4	6,7
João Murilo de Oliveira	104,3	73,1	97,6	3,2	70,2	1,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	74,8	30,8	99,3	79,8	65,1	88,6
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	68,3	17,3	98,8	42,1	92,5	25,6
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	156,6	17,3	100,0	71,0	78,5	62,1
Jesus Nazareno	103,4	36,5	94,0	22,7	34,4	45,0
Mestre Vitalino	224,5	9,6	97,6	58,6	54,9	52,1
Reg. Dom Moura	91,8	46,2	99,2	45,5	63,6	39,8
Reg. Rui de Barros Correia	136,9	34,6	92,8	74,1	95,8	50,9
Reg. Inácio de Sá	117,6	40,4	99,5	34,3	95,4	52,1
Reg. Dom Malan	113,0	75,0	98,7	37,8	66,1	42,4
Reg. Fernando Bezerra	114,4	50,0	100,0	21,4	91,7	22,0
Reg. Emilia Câmara	122,9	55,8	98,9	15,3	93,8	9,9
Reg. Professor Agamenon Magalhães	91,2	55,8	100,0	10,0	97,2	5,3
Reg. Belarmino Correia	81,5	48,1	99,2	18,7	83,6	16,4
Eduardo Campos	-	-	100,0	62,9	76,2	65,0
REDE VEH	107,3	94,2	98,3	15,2	66,3	26,5

Fonte: Sinan/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 2 - Indicadores operacionais do Sinan, Reveh-PE, 2023

Hospital	Indicador	
	Notificação Negativa	Silêncio Epidemiológico
Agamenon Magalhães	0,0	0,0
Barão de Lucena	0,0	0,0
Cisam	0,0	0,0
Clínicas	0,0	0,0
Correia Picanço	0,0	0,0
Geral de Areias	0,0	19,2
Geral Otávio de Freitas	0,0	0,0
Getúlio Vargas	0,0	0,0
Imip	0,0	0,0
Jaboatão dos Prazeres	0,0	0,0
Procape	0,0	57,7
Restauração	0,0	0,0
Servidores do Estado	0,0	0,0
Universitário Oswaldo Cruz	0,0	0,0
Dom Helder Câmara	0,0	0,0
Pelópidas Silveira	0,0	3,8
Miguel Arraes	0,0	0,0
João Murilo de Oliveira	0,0	0,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	0,0	0,0
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	0,0	0,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	0,0	0,0
Jesus Nazareno	0,0	0,0
Mestre Vitalino	0,0	0,0
Reg. Dom Moura	0,0	0,0
Reg. Rui de Barros Correia	0,0	0,0
Reg. Inácio de Sá	0,0	0,0
Reg. Dom Malan	0,0	0,0
Reg. Fernando Bezerra	0,0	0,0
Reg. Emília Câmara	0,0	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	0,0	0,0
Reg. Belarmino Correia	0,0	0,0
Eduardo Campos	0,0	3,8
REDE VEH	0,0	0,0

Fonte: Sinan/Sevsap/SES-PE

Nenhum risco	0%
Risco baixo	> 0 a < 10%
Risco médio	Entre 10 e 20%
Risco alto	> 20%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

2. Sinasc

Quadro 3 - Indicadores operacionais do Sinasc, Reveh-PE, 2023

Hospital	Indicador	
	Cobertura	Consistência
Agamenon Magalhães	101,3	100,0
Barão de Lucena	98,4	83,3
Cisam	83,5	58,3
Clínicas	81,8	8,3
Imip	93,7	50,0
João Murilo de Oliveira	118,9	33,3
Reg. José Fernandes Salsa	66,9	16,7
Reg. de Palmares Dr. Sílvio Magalhães	96,7	58,3
Jesus Nazareno	129,2	33,3
Reg. Dom Moura	33,1	8,3
Reg. Rui de Barros Correia	87,6	33,3
Reg. Inácio de Sá	94,0	83,3
Reg. Dom Malan	90,2	100,0
Reg. Fernando Bezerra	77,9	25,0
Reg. Emília Câmara	116,5	66,7
Reg. Professor Agamenon Magalhães	97,3	75,0
Reg. Belarmino Correia	109,3	58,3
REDE VEH	93,0	100,0

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 4 - Indicadores operacionais do Sinasc, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável	
	Proporção de completude do bloco da DN (variáveis elegíveis relacionadas a mãe; relacionadas a gestação e parto; e as relacionadas a criança)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Nascidos Vivos (DN)
Agamenon Magalhães	36,5	93,8
Barão de Lucena	32,7	93,8
Cisam	33,4	93,8
Clínicas	40,9	93,8
Imip	33,7	93,8
João Murilo de Oliveira	27,9	93,8
Reg. José Fernandes Salsa	35,4	93,8
Reg. de Palmares Dr. Sílvio Magalhães	20,8	93,8
Jesus Nazareno	42,7	93,8
Reg. Dom Moura	39,9	87,5
Reg. Rui de Barros Correia	97,0	100,0
Reg. Inácio de Sá	72,1	93,8
Reg. Dom Malan	48,6	93,8
Reg. Fernando Bezerra	55,0	93,8
Reg. Emília Câmara	57,6	93,8
Reg. Professor Agamenon Magalhães	64,8	93,8
Reg. Belarmino Correia	32,6	87,5
REDE VEH	40,4	93,8

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 5 - Proporção de completude por variável elegível dos nascidos vivos, Reveh-PE, 2023

Hospital	Estado Civil da Mãe	Escolari	Tipo de Gravidez	Apgar 1	Apgar 5	Anomalia Identificada	Raça/ cor	Quantidade de Gestações Anteriores	Mês que Iniciou o Pré-natal	Tipo de Apresentação do RN	Trabalho Induzido ?	Cesárea ocorreu antes do Trabalho de Parto Iniciar?	Variável		
													Consultas Semana Gestacional	Consultas de Pré-natal	
Agamenon Magalhães	99,7	100,0	100,0	99,8	99,9	100,0	99,7	99,7	99,1	97,9	99,8	99,9	59,9	99,9	
Barão de Lucena	99,7	99,6	100,0	99,7	99,7	99,7	99,5	99,8	99,6	99,0	100,0	99,9	50,7	100,0	
Cisam	99,8	99,8	100,0	99,6	99,6	100,0	99,9	99,7	99,8	95,3	99,8	99,9	49,6	99,9	
Clinicas	99,9	99,7	99,9	99,9	99,8	99,9	99,7	99,9	99,7	99,6	99,0	99,9	64,7	99,9	
Imip	99,9	99,8	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	99,8	99,0	97,6	99,9	53,1	100,0	
João Murilo de Oliveira	100,0	99,9	100,0	99,5	99,5	99,9	99,9	100,0	100,0	98,7	98,2	100,0	100,0	40,3	100,0
Reg. José Fernandes Salisa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	99,9	100,0	100,0	99,2	100,0	100,0	39,1	100,0
Reg. de Palmares Dr. Sílvio Magalhães	92,3	99,1	100,0	100,0	97,7	98,2	100,0	90,5	100,0	99,5	99,1	97,6	99,9	28,9	99,7
Jesus Nazareno	99,8	100,0	100,0	99,7	99,7	99,8	99,9	99,8	99,9	99,4	99,3	100,0	100,0	43,7	99,9
Reg. Dom Moura	99,0	98,8	100,0	100,0	99,7	99,7	100,0	78,5	74,4	78,0	79,6	78,1	79,8	31,8	79,9
Reg. Rui de Barros Correia	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,4	98,8	96,5	100,0	100,0	29,7	100,0	
Reg. Inácio de Sá	99,5	99,6	99,7	99,7	100,0	100,0	99,7	99,8	99,7	99,1	98,0	99,7	99,1	76,8	99,7
Reg. Dom Malan	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9	98,7	98,0	99,9	51,3	100,0	
Reg. Fernando Bezerra	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	96,5	100,0	100,0	59,5	100,0
Reg. Emilia Câmara	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	99,6	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	66,9	99,9
Reg. Professor Agamenon Magalhães	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,1	100,0
Reg. Belarmino Correia	98,4	99,7	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9	96,3	100,0	99,6	97,6	98,5	100,0	48,4	99,9
REDE VEH	99,4	99,8	100,0	100,0	99,7	99,7	99,9	98,9	99,5	99,1	98,7	97,7	99,6	50,4	99,6

Fonte: Simasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. SIM

Quadro 6 - Indicadores operacionais do SIM, Reveh-PE, 2023

Hospital	Indicador	
	Cobertura	Consistência
Agamenon Magalhães	75,0	16,7
Barão de Lucena	92,6	83,3
Cisam	67,7	33,3
Clínicas	99,8	58,3
Correia Picanço	78,7	58,3
Geral de Areias	59,5	16,7
Geral Otávio de Freitas	96,4	91,7
Getúlio Vargas	104,7	100,0
Imip	92,3	91,7
Jaboatão dos Prazeres	137,4	58,3
Procape	81,1	41,7
Restauração	86,7	66,7
Servidores do Estado	106,3	83,3
Universitário Oswaldo Cruz	99,2	83,3
Dom Helder Câmara	94,6	66,7
Pelópidas Silveira	99,1	83,3
Miguel Arraes	88,4	66,7
João Murilo de Oliveira	80,6	50,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	86,9	41,7
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	95,2	75,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	94,9	83,3
Jesus Nazareno	101,6	91,7
Mestre Vitalino	125,2	100,0
Reg. Dom Moura	79,1	50,0
Reg. Rui de Barros Correia	95,8	91,7
Reg. Inácio de Sá	129,9	41,7
Reg. Dom Malan	74,3	41,7
Reg. Fernando Bezerra	90,6	75,0
Reg. Emília Câmara	117,4	66,7
Reg. Professor Agamenon Magalhães	74,2	33,3
Reg. Belarmino Correia	94,4	58,3
Eduardo Campos	182,7	25,0
REDE VEH	95,2	100,0

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 1 SIM - Óbitos gerais

Quadro 7 - Proporção de completude das variáveis elegíveis dos óbitos gerais, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos gerais (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos gerais
Agamenon Magalhães	71,2	20,0
Barão de Lucena	47,6	20,0
Cisam	3,6	20,0
Clínicas	63,1	20,0
Correia Picanço	77,0	40,0
Geral de Areias	62,0	40,0
Geral Otávio de Freitas	83,0	80,0
Getúlio Vargas	84,6	80,0
Imip	58,9	20,0
Jaboatão dos Prazeres	79,4	60,0
Procape	79,2	60,0
Restauração	86,7	60,0
Servidores do Estado	76,9	60,0
Universitário Oswaldo Cruz	81,9	60,0
Dom Helder Câmara	28,0	40,0
Pelópidas Silveira	79,9	60,0
Miguel Arraes	50,2	60,0
João Murilo de Oliveira	66,4	40,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	82,1	40,0
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	3,3	0,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	92,2	80,0
Jesus Nazareno	0,0	40,0
Mestre Vitalino	84,5	80,0
Reg. Dom Moura	12,1	20,0
Reg. Rui de Barros Correia	57,6	40,0
Reg. Inácio de Sá	5,4	0,0
Reg. Dom Malan	0,9	0,0
Reg. Fernando Bezerra	3,2	0,0
Reg. Emilia Câmara	0,5	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	74,8	20,0
Reg. Belarmino Correia	22,5	0,0
Eduardo Campos	76,8	40,0
REDE VEH	63,2	40,0

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 8 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos gerais, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável				
	Raça/cor	Estado Civil	Escolaridade	Médico Atestante	Assistência Médica
Agamenon Magalhães	92,3	85,7	80,1	100,0	89,5
Barão de Lucena	85,2	85,2	53,3	100,0	87,6
Cisam	39,3	39,3	3,6	100,0	86,9
Clínicas	88,9	88,9	72,4	100,0	87,8
Correia Picanço	98,2	88,5	82,3	100,0	94,7
Geral de Areias	99,0	99,0	79,0	100,0	86,0
Geral Otávio de Freitas	99,9	99,9	96,0	99,7	87,1
Getúlio Vargas	99,7	99,7	96,9	99,8	88,1
Imip	91,4	91,4	66,3	99,9	91,0
Jaboatão dos Prazeres	100,0	100,0	87,5	100,0	91,2
Procape	98,9	98,9	84,6	99,8	94,6
Restauração	99,5	99,5	92,9	99,6	95,0
Servidores do Estado	97,2	97,2	92,3	100,0	84,6
Universitário Oswaldo Cruz	99,4	99,4	90,7	100,0	91,4
Dom Helder Câmara	97,8	97,8	90,4	91,8	32,1
Pelópidas Silveira	99,0	99,0	91,7	99,6	88,9
Miguel Arraes	99,4	99,4	90,1	99,3	57,0
João Murilo de Oliveira	85,5	85,5	70,1	99,1	96,6
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	96,0	96,0	90,6	97,8	93,3
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	94,4	94,4	84,8	83,2	4,4
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	100,0	100,0	94,1	99,2	99,0
Jesus Nazareno	43,3	43,3	0,0	100,0	97,6
Mestre Vitalino	99,9	99,9	85,9	99,8	98,5
Reg. Dom Moura	95,1	95,1	61,3	79,9	24,6
Reg. Rui de Barros Correia	94,5	94,5	59,8	100,0	99,3
Reg. Inácio de Sá	93,3	93,3	74,1	77,4	6,7
Reg. Dom Malan	48,1	48,1	3,7	88,5	21,5
Reg. Fernando Bezerra	92,9	92,9	69,9	77,2	3,9
Reg. Emília Câmara	92,0	92,0	89,9	81,9	1,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	92,9	92,9	86,2	88,1	99,5
Reg. Belarmino Correia	94,7	94,7	83,4	86,6	29,4
Eduardo Campos	100,0	100,0	90,0	89,7	99,5
REDE VEH	95,5	89,1	82,2	96,2	76,9

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 2 SIM - Óbitos <1 ano

Quadro 9 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos < 1 ano, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos < 1 ano (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos < 1 ano
Agamenon Magalhães	82,8	83,3
Barão de Lucena	67,4	25,0
Cisam	87,1	100,0
Clínicas	91,1	91,7
Correia Picanço	-	-
Geral de Areias	-	-
Geral Otávio de Freitas	42,9	8,3
Getúlio Vargas	-	-
Imip	75,1	66,7
Jaboatão dos Prazeres	-	-
Procape	50,0	8,3
Restauração	20,0	8,3
Servidores do Estado	-	-
Universitário Oswaldo Cruz	66,7	16,7
Dom Helder Câmara	-	-
Pelópidas Silveira	-	-
Miguel Arraes	-	-
João Murilo de Oliveira	82,8	16,7
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	25,0	58,3
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	15,0	0,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	-	-
Jesus Nazareno	92,7	91,7
Mestre Vitalino	45,5	8,3
Reg. Dom Moura	5,3	0,0
Reg. Rui de Barros Correia	60,0	25,0
Reg. Inácio de Sá	0,0	0,0
Reg. Dom Malan	27,7	58,3
Reg. Fernando Bezerra	0,0	0,0
Reg. Emilia Câmara	14,3	83,3
Reg. Professor Agamenon Magalhães	71,4	16,7
Reg. Belarmino Correia	50,0	83,3
Eduardo Campos	45,0	8,3
REDE VEH	58,4	16,7

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Quadro 10 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos < 1 ano, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável										
	Idade Mãe	Escolaridade da Mãe	Quantidade de Filhos Vivos	Quantidade de Filhos Mortos	Tipo de Gravidez	Semana Gestacional	Tipo de Parto	Morte em Relação ao Parto	Peso	Número da DN	Médico Atestante
Agamenon Magalhães	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	96,6	94,8	100,0	89,7
Barão de Lucena	94,1	93,3	95,6	91,1	95,6	90,4	94,8	92,6	94,1	88,1	88,9
Cisam	100,0	100,0	100,0	96,8	96,8	96,8	96,8	100,0	96,8	100,0	96,8
Clínicas	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3
Correia Picanço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geral de Areias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geral Otávio de Freitas	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	71,4	85,7	85,7	57,1	71,4	100,0
Getúlio Vargas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imip	98,3	95,0	98,0	95,3	98,3	94,0	97,0	96,0	94,4	88,4	100,0
Jaboatão dos Prazeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procapé	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	71,4	92,9	92,9	78,6	57,1	100,0
Restauração	60,0	60,0	60,0	53,3	53,3	53,3	46,7	60,0	40,0	40,0	100,0
Servidores do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universitário Oswaldo Cruz	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	66,7	100,0
Dom Helder Câmara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelópidas Silveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miguel Arraes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
João Murilo de Oliveira	86,2	86,2	89,7	86,2	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	100,0	100,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salisa	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	50,0	75,0	75,0
Reg. Palmares Dr. Silvio Magalhães	85,0	85,0	90,0	70,0	80,0	60,0	85,0	80,0	65,0	60,0	85,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jesus Nazareno	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,5	100,0
Mestre Vitalino	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	54,5	72,7	72,7	63,6	100,0	90,9
Reg. Dom Mora	73,7	47,4	73,7	73,7	78,9	63,2	78,9	78,9	68,4	68,4	26,3
Reg. Rui de Barros Correia	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	80,0	93,3	100,0	73,3	66,7	100,0
Reg. Inácio de Sá	87,5	87,5	89,6	87,5	89,6	83,3	87,5	85,4	89,6	85,4	0,0
Reg. Dom Malan	99,4	93,2	97,7	93,8	100,0	100,0	99,4	100,0	93,8	92,7	34,5
Reg. Fernando Bezerra	80,0	80,0	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	73,3	60,0	86,7	0,0
Reg. Emilia Câmara	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	14,3
Reg. Professor Agamenon Magalhães	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	71,4	100,0	100,0
Reg. Belarmino Correia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	75,0
Eduardo Campos	80,0	80,0	75,0	75,0	80,0	65,0	80,0	80,0	65,0	60,0	80,0
REDE VEH	94,7	92,1	94,9	92,0	95,2	91,0	94,7	91,8	86,4	96,7	74,4

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 3 SIM - Óbitos MIF

Quadro 11 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos MIF, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos MIF (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos MIF
Agamenon Magalhães	49,0	33,3
Barão de Lucena	57,1	33,3
Cisam	50,0	66,7
Clínicas	68,4	33,3
Correia Picanço	81,3	66,7
Geral de Areias	80,0	66,7
Geral Otávio de Freitas	50,7	33,3
Getúlio Vargas	39,7	33,3
Imip	58,3	66,7
Jaboatão dos Prazeres	83,3	33,3
Restauração	41,5	66,7
Servidores do Estado	42,9	33,3
Universitário Oswaldo Cruz	54,9	33,3
Procape	62,5	66,7
Dom Helder Câmara	3,2	0,0
Pelópidas Silveira	30,2	33,3
Miguel Arraes	13,5	33,3
João Murilo de Oliveira	72,7	33,3
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	16,7	33,3
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	3,0	0,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	43,2	66,7
Jesus Nazareno	-	-
Mestre Vitalino	28,6	33,3
Reg. Dom Moura	14,6	0,0
Reg. Rui de Barros Correia	12,0	66,7
Reg. Inácio de Sá	23,5	0,0
Reg. Dom Malan	37,5	33,3
Reg. Fernando Bezerra	3,0	0,0
Reg. Emília Câmara	0,0	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	77,8	66,7
Reg. Belarmino Correia	20,0	33,3
Eduardo Campos	76,5	33,3
REDE VEH	41,5	33,3

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 12 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos MIF, Reveh-PE, 2023

Hospital	Variável		
	Assistência médica	Atestante	Momento do óbito
Agamenon Magalhães	91,8	100,0	55,1
Barão de Lucena	92,9	100,0	58,9
Cisam	100,0	100,0	50,0
Clínicas	94,7	100,0	68,4
Correia Picanço	100,0	100,0	81,3
Geral de Areias	100,0	100,0	80,0
Geral Otávio de Freitas	88,0	100,0	53,3
Getúlio Vargas	90,4	100,0	43,8
Imip	96,3	99,4	59,5
Jaboatão dos Prazeres	83,3	100,0	83,3
Procape	100,0	100,0	62,5
Restauração	96,0	100,0	41,5
Servidores do Estado	71,4	100,0	42,9
Universitário Oswaldo Cruz	94,1	100,0	56,9
Dom Helder Câmara	29,0	80,6	6,5
Pelópidas Silveira	88,4	100,0	32,6
Miguel Arraes	62,2	97,3	18,9
João Murilo de Oliveira	90,9	100,0	81,8
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	83,3	100,0	16,7
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	9,1	90,9	3,0
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	95,5	95,5	52,3
Jesus Nazareno	-	-	-
Mestre Vitalino	94,5	100,0	30,8
Reg. Dom Moura	37,5	83,3	14,6
Reg. Rui de Barros Correia	100,0	100,0	12,0
Reg. Inácio de Sá	29,4	82,4	41,2
Reg. Dom Malan	50,0	87,5	100,0
Reg. Fernando Bezerra	9,1	78,8	3,0
Reg. Emília Câmara	0,0	81,8	72,7
Reg. Professor Agamenon Magalhães	100,0	77,8	100,0
Reg. Belarmino Correia	80,0	100,0	30,0
Eduardo Campos	100,0	88,2	85,3
REDE VEH	83,3	96,9	45,0

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

EXPEDIENTE

Governadora do Estado

Raquel Teixeira Lyra Lucena

Secretária Estadual de Saúde

Zilda do Rego Cavalcanti

Secretário Executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária

José Lancart de Lima

Diretor Geral de Informações Epidemiológicas

Bruno Issao Matos Ishigami

Gerente de Informações Estratégicas

Bárbara Morgana da Silva

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica Hospitalar

Rayane Souza de Andrade Azevedo

Elaboração

Amanda Gusmão de Lima

Bárbara Cristina Alves da Silva

Cândida Correia de Barros Pereira

Gisele Almeida de Noronha

Laura Esteves Pereira

Maria do Carmo Oliveira Rocha

Rayane Souza de Andrade Azevedo

Romildo Siqueira de Assunção

Designer

Rafael Azevedo de Oliveira

