

MONITORA

REVEH

Rede Estadual de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar - Pernambuco - 2024

SEVSAP
Secretaria Executiva de Vigilância
em Saúde e Atenção Primária

Secretaria
de Saúde



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA

Apresentação

A Diretoria Geral de Informação e Vigilância Epidemiológica (DGIVE), por meio da Gerência de Informações Estratégicas/Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, apresenta os "Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar", onde se avaliarão indicadores relacionados ao:

1. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan);
2. Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc);
3. Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);

O monitoramento compreende a avaliação da base de dados do Sinan, Sinasc e SIM, bem como da disseminação da informação epidemiológica. Os resultados dos indicadores no informe "**Monitora VEH/PE - 2024**" serão apresentados por unidade hospitalar, permitindo a identificação de pontos frágeis no procedimento de registro e da qualidade dos dados dos Sistemas de Informações Epidemiológicas, com o objetivo de refocalizar atividades que possibilitem a melhoria da qualidade do registro dos dados nestes Sistemas.

Para os cálculos de cobertura e consistência foi considerada a série histórica de 2018 a 2023, excluindo o ano de 2020, pois tratou-se de um ano pandêmico (pandemia de Covid-19).

Lista de siglas e abreviações

NV - Nascidos Vivos

DN - Declaração de Nascidos Vivos

Sinasc - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade

DO - Declaração de Óbito

SE - Semana Epidemiológica

RN - Recém-nascido

MIF - Mulher em Idade Fértil

DNC - Doença de Notificação Compulsória

DNCI - Doença de Notificação Compulsória Imediata

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1. Sinan

1.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DNC notificadas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de DNC registradas no período do estudo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das notificações de DNC dos 5 anos anteriores ao período do estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar a cobertura de DNC observada em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	

1.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das notificações de DNC dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes"	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de SE do período estudado	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o volume de notificações por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de notificações se comporta de maneira estável	

1.3 Investigação oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNC investigados oportunamente}}{\text{Total de casos de DNC registrados no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de casos de DNC investigados pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (48h)	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de casos de DNC registrados no período do estudo. Excluir os casos com data de investigação em branco e dias "em investigação" acima de 730	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	Sinan	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar o percentual de DNC investigados de forma oportuna (investigação realizada em até 48h após a notificação)	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1.4 Digitação oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNC com digitação oportuna no Sinan}}{\text{Total de casos de DNC registrados no período}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Fonte	Sinan	
Numerador	Casos de DNC digitados no Sinan pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (até 7 dias)	
Denominador	Total de casos de DNC registrados no período do estudo	
Fonte	Sinan	
Objetivo	Analisar o percentual de DNC digitadas no Sinan de forma oportuna (digitação realizada em até 7 dias após a notificação)	

1.5 Notificação imediata oportuna

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNCI notificados oportunamente no Sinan}}{\text{Total de casos de DNCI registrados no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Casos de DNCI notificados no Sinan dentro do prazo estabelecido (24h)	
Denominador	Total de casos de DNCI notificados no Sinan no período do estudo. Excluir os casos com data de investigação em branco e dias "em investigação" acima de 730.	
Fonte	Sinan	
Objetivo	Analisar o percentual de DNCI notificados no Sinan de forma oportuna (notificação realizada em até 24h após a identificação do caso)	

1.6 Digitação oportuna DNCI

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de casos de DNCI com digitação oportuna no Sinan}}{\text{Total de casos de DNCI digitados no Sinan no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Casos de DNCI notificados oportunamente no Sinan pela unidade hospitalar dentro do prazo estabelecido (em até 7 dias)	
Denominador	Total de casos de DNCI digitados no Sinan no período do estudo	
Fonte	Sinan	
Objetivo	Analisar o percentual de DNCI digitadas no Sinan de forma oportuna (digitação realizada em até 7 dias após a realização da notificação)	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

1.7 Notificação negativa

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE com registro negativo de DNC}}{\text{Total de SE no período em estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de SE que a unidade hospitalar registrou que não houve DNC	
Denominador	Total de semanas epidemiológicas do período estudado	
Fonte	Sinan	
Objetivo	Verificar se os profissionais e o sistema de vigilância da unidade hospitalar estão alerta para a ocorrência de eventos de importância para a saúde pública	

1.8 Silêncio epidemiológico

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE em silêncio epidemiológico}}{\text{Total de SE transcorridas no período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de SE com ausência de notificação (positiva ou negativa)	
Denominador	Total de semanas epidemiológicas transcorridas no período do estudo	
Fonte	Sinan	
Objetivo	Avaliar o percentual de SE com ausência de notificações (positivas ou negativas) no período estudado	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

2. Sinasc

2.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DN emitidas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de DN emitidas no período do estudo	
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica das emissões de DN dos últimos 5 anos anteriores ao período do estudo	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a cobertura de DN observadas em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	

2.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média ou a Mediana histórica das emissões de DN dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes".	
Denominador	Total de SE do período estudado	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar o volume de DN emitidas por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de emissões se comporta de maneira estável	

2.3 Completude

2.3.1 Proporção de completude do bloco da DN (variáveis elegíveis relacionadas a mãe; relacionadas a gestação e parto; e as relacionadas a criança)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de NV que contêm todas as variáveis elegíveis da DN* com preenchimento completo}}{\text{Total de NV}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de NV que contêm todas as variáveis elegíveis da DN com preenchimento completo	
Denominador	Total de nascidos vivos	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a proporção dos NV que contêm todas as variáveis elegíveis da DN com preenchimento completo (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado	

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

2.3.2 Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Nascidos Vivos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de variáveis elegíveis da DN com percentual de preenchimento} \geq 95\%}{\text{Total de variáveis elegíveis da DN}^*} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Total de variáveis que apresentaram percentual de qualidade $\geq 95\%$. Deverá ser considerada com qualidade as variáveis que não estiverem vazias ou preenchidas como "ignorado"	
Denominador	Total de variáveis da DN selecionadas no estudo	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a proporção das variáveis elegíveis da DN* dos NV com informações completas (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado	

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

2.3.3 Proporção de completude por variável elegível dos nascidos vivos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de nascidos vivos da variável elegível}^* \text{ com preenchimento completo}}{\text{Total de NV}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de nascidos vivos da variável elegível com preenchimento completo	
Denominador	Total de nascidos vivos	
Fonte	Sinasc	
Objetivo	Analisar a proporção do preenchimento completo da variável elegível* dos nascidos vivos no período considerado	

Nota: *Variáveis elegíveis da DN: Situação conjugal da mãe, escolaridade, tipo de gravidez, tipo de parto, apgar no 1º min, apgar no 5º min, anomalia identificada, Tipo de raça e cor da mãe, nº de gestações anteriores, nº de semanas de gestação, nº de consultas pré-natal, mês de gestação em que iniciou o pré-natal, tipo de apresentação do RN, trabalho de parto induzido, cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar, nascimento foi assistido por).

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

3. SIM

3.1 Cobertura

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de DO emitidas no período}}{\text{Média/Mediana histórica dos últimos cinco anos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	Nº de DO emitidas no período do estudo	
Denominador	Escolher o maior valor entre a Média e a Mediana histórica de emissões de DO dos últimos 5 anos anteriores ao período do estudo	
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar a cobertura de DO observadas em relação ao esperado (razão entre notificações observadas/esperadas)	

3.2 Consistência

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de SE consistentes no período}}{\text{Total de SE do período do estudo}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$ Bom: Entre 80 e 89% Regular: Entre 70 e 79% Precário: Abaixo de 70%
Numerador	1º: Escolher o maior valor entre a Média ou a Mediana histórica de emissões de DO dos últimos 5 anos anteriores ao período escolhido; 2º: Considerar a SE como "consistente" se estiver no intervalo entre - 20% e + 20% da média/mediana; 3º: O Numerador será o total de SE "consistentes"	
Denominador	Total de SE do período estudado	
Fonte	SIM	
Objetivo	Analisar o volume de DO emitidas por SE durante o período estudado, medindo a quantidade de semanas nas quais o nº de emissões se comporta de maneira estável	

Metodologia dos Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar

3.3 Completude

3.3.1 Proporção de completude dos óbitos (bloco)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO* com preenchimento completo}}{\text{Total de óbitos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO* com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de óbitos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar a proporção dos óbitos que contêm todas as variáveis elegíveis da DO com preenchimento completo (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado.	

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

3.3.2 Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO)

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de variáveis elegíveis da DO* com percentual de preenchimento } \geq 95\%}{\text{Total de variáveis elegíveis da DO*}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Total de variáveis que apresentaram percentual de qualidade $\geq 95\%$. Deverá ser considerada com qualidade as variáveis que não estiverem vazias ou preenchidas como "ignorado".	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de variáveis elegíveis da DO* selecionadas no estudo	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar a proporção das variáveis elegíveis da DO* dos óbitos com informações completas (exceto, ignoradas e sem preenchimento), no período considerado.	

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

3.3.3 Proporção de completude por variável elegível dos óbitos

Metodologia		Parâmetro
Método de cálculo	$\frac{\text{Nº de óbitos da variável elegível da DO* com preenchimento completo}}{\text{Total de óbitos}} \times 100$	Ótimo: $\geq 90\%$
Numerador	Nº de óbitos da variável elegível da DO* com preenchimento completo	Bom: Entre 80 e 89%
Denominador	Total de óbitos	Regular: Entre 70 e 79%
Fonte	SIM	Precário: Abaixo de 70%
Objetivo	Analisar a proporção do preenchimento completo da variável elegível* dos óbitos, no período considerado.	

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos gerais): raça/cor, estado civil, escolaridade, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos < 1 ano): idade da mãe, escolaridade da mãe, quantidade de filhos vivos, quantidade de filhos mortos, tipo de gravidez, nº de semanas de gestação, parto, morte em relação ao parto, peso, número da DN, médico atestante, assistência médica.

Nota: *Variáveis elegíveis da DO (óbitos MIF): médico assistente, médico atestante, momento do óbito.

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

1. Sinan

Quadro 1 - Indicadores operacionais do Sinan, Reveh-PE, 2024

Hospital	Indicador					
	Cobertura	Consistência	Investigação Oportuna	Digitação Oportuna	Notificação Imediata Oportuna	Digitação Oportuna DNCI
Agamenon Magalhães	102,0	44,2	97,5	9,4	37,1	32,1
Barão de Lucena	107,5	48,1	96,6	2,4	16,5	32,0
Cisam	110,6	34,6	95,3	7,1	8,0	17,0
Clínicas	77,3	40,4	98,3	9,8	17,9	39,3
Correia Picanço	101,1	75,0	99,0	5,8	14,8	80,5
Geral de Areias	85,1	36,5	98,5	13,9	49,4	39,0
Geral Otávio de Freitas	121,8	50,0	96,7	5,6	17,8	31,4
Getúlio Vargas	256,3	5,8	94,6	5,1	29,8	2,3
Imip	117,2	44,2	97,9	2,5	37,1	19,0
Jaboatão Prazeres	88,5	50,0	99,1	16,9	81,8	12,6
Procape	260,0	25,0	100,0	0,0	-	-
Restauração	154,2	23,1	99,2	2,6	30,2	12,8
Servidores do Estado	220,3	25,0	100,0	11,5	45,1	55,6
Universitário Oswaldo Cruz	203,3	11,5	97,0	5,8	14,9	63,6
Dom Helder Câmara	110,6	34,6	100,0	24,0	33,9	25,0
Pelópidas Silveira	124,6	28,8	88,2	1,8	25,0	25,0
Miguel Arraes	120,1	28,8	99,4	2,5	33,9	16,5
João Murilo de Oliveira	108,4	69,2	98,2	16,0	65,0	8,5
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	102,3	44,2	100,0	64,0	64,0	78,6
Reg. Palmares Dr. Sílvia Magalhães	71,7	19,2	99,0	54,3	96,5	55,2
Reg. Agreste Dr Waldemiro Ferreira	166,8	32,7	93,8	66,7	81,6	81,3
Jesus Nazareno	139,0	34,6	90,2	30,1	26,4	41,3
Mestre Vitalino	217,0	19,2	97,3	59,8	39,7	57,4
Reg. Dom Moura	107,1	53,8	97,9	29,1	63,1	36,0
Reg. Ruy de Barros Correia	123,8	53,8	100,0	58,7	95,2	29,6
Reg. Inácio de Sá	114,3	57,7	100,0	32,4	95,7	44,9
Reg. Dom Malan	102,7	36,5	97,7	20,2	64,3	27,4
Reg. Fernando Bezerra	113,6	46,2	100,0	2,2	90,8	3,3
Reg. Emília Câmara	120,3	55,8	98,0	3,8	96,9	2,1
Reg. Professor Agamenon Magalhães	91,2	59,6	100,0	6,8	97,1	5,7
Reg. Belarmino Correia	83,7	36,5	99,5	16,5	75,6	9,8
Eduardo Campos	147,1	5,8	98,0	45,4	69,6	43,5
REDE VEH	112,3	80,8	98,3	14,1	63,7	26,5

Fonte: Sinan/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 2 - Indicadores operacionais do Sinan, Reveh-PE, 2024

Hospital	Indicador	
	Notificação Negativa	Silêncio Epidemiológico
Agamenon Magalhães	0,0	0,0
Barão de Lucena	0,0	0,0
Cisam	0,0	0,0
Clínicas	0,0	0,0
Correia Picanço	0,0	0,0
Geral de Areias	0,0	7,7
Geral Otávio de Freitas	0,0	0,0
Getúlio Vargas	0,0	0,0
Imip	0,0	0,0
Jaboatão Prazeres	0,0	0,0
Procaped	0,0	57,7
Restauração	0,0	0,0
Servidores do Estado	0,0	0,0
Universitário Oswaldo Cruz	0,0	0,0
Dom Helder Câmara	0,0	0,0
Pelópidas Silveira	0,0	13,5
Miguel Arraes	0,0	0,0
João Murilo de Oliveira	0,0	0,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	0,0	0,0
Reg. Palmares Dr. Sílvia Magalhães	0,0	0,0
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	0,0	0,0
Jesus Nazareno	0,0	0,0
Mestre Vitalino	0,0	0,0
Reg. Dom Moura	0,0	0,0
Reg. Ruy de Barros Correia	0,0	0,0
Reg. Inácio de Sá	0,0	0,0
Reg. Dom Malan	0,0	0,0
Reg. Fernando Bezerra	0,0	0,0
Reg. Emília Câmara	0,0	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	0,0	0,0
Reg. Belarmino Correia	0,0	0,0
Eduardo Campos	0,0	11,5
REDE VEH	0,0	0,0

Fonte: Sinan/Sevsap/SES-PE

Nenhum risco	0%
Risco baixo	> 0 a < 10%
Risco médio	Entre 10 e 20%
Risco alto	> 20%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

2. Sinasc

Quadro 3 - Indicadores operacionais do Sinasc, Reveh-PE, 2024

Hospital	Indicador	
	Cobertura	Consistência
Agamenon Magalhães	103,7	91,7
Barão de Lucena	98,7	91,7
Cisam	81,3	58,3
Clínicas	76,3	25,0
Imip	97,2	91,7
João Murilo de Oliveira	140,2	0,0
Reg. José Fernandes Salsa	43,2	0,0
Reg. de Palmares Dr. Sílvio Magalhães	101,4	100,0
Jesus Nazareno	116,4	58,3
Reg. Dom Moura	30,6	0,0
Reg. Ruy de Barros Correia	88,6	66,7
Reg. Inácio de Sá	96,5	100,0
Reg. Dom Malan	95,9	100,0
Reg. Fernando Bezerra	85,8	41,7
Reg. Emília Câmara	94,9	83,3
Reg. Professor Agamenon Magalhães	86,1	41,7
Reg. Belarmino Correia	86,4	33,3
REDE VEH	95,1	100,0

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 4 - Indicadores operacionais do Sinasc, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável	
	Proporção de completude do bloco da DN (variáveis elegíveis relacionadas a mãe; relacionadas a gestação e parto; e as relacionadas a criança)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Nascidos Vivos (DN)
Agamenon Magalhães	55,0	93,8
Barão de Lucena	48,2	93,8
Cisam	47,0	93,8
Clínicas	65,9	93,8
Imip	45,6	93,8
João Murilo de Oliveira	43,2	93,8
Reg. José Fernandes Salsa	27,6	93,8
Reg. de Palmares Dr. Sílvia Magalhães	26,0	81,3
Jesus Nazareno	41,8	93,8
Reg. Dom Moura	16,3	87,5
Reg. Ruy de Barros Correia	27,1	87,5
Reg. Inácio de Sá	74,9	93,8
Reg. Dom Malan	51,6	93,8
Reg. Fernando Bezerra	58,3	93,8
Reg. Emília Câmara	57,7	93,8
Reg. Professor Agamenon Magalhães	70,1	93,8
Reg. Belarmino Correia	42,3	93,8
REDE VEH	47,7	93,8

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 5 - Proporção de completude por variável elegível dos nascidos vivos, Reveh-PE, 2024

Hospital		Variável														
		Estado Civil da Mãe	Escola- ridade da Mãe	Tipo de Gravi- dez	Tipo de Parto	Apgar 1	Apgar 5	Anomalia Identifica- da	Raça/ cor	Quantidade de Gesta- ções Anterior- es	Semana Gestacio- nal	Consultas de Pré- natal	Mês que Iniciou o Pré- natal	Tipo de Aprese- ntação do RN	Trabalho de Parto Induzi- do?	Cesárea ocorreu antes do Trabalho de Parto de Parto Iniciar?
Agamenon Magalhães	99,0	99,6	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,1	99,9	99,7	98,6	97,5	99,5	99,3	58,4	99,9
	99,5	99,3	100,0	100,0	99,7	99,7	99,9	99,7	99,9	99,9	98,3	97,4	99,9	99,6	49,8	99,9
	99,6	99,7	100,0	100,0	99,5	99,6	100,0	99,8	100,0	99,9	97,1	95,4	99,9	99,8	49,5	100,0
	99,4	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0	99,8	99,9	99,8	99,8	99,0	99,9	99,9	67,2	99,9
	99,4	99,7	99,9	99,9	99,7	99,7	100,0	99,7	100,0	99,8	98,6	97,2	99,9	99,5	47,6	99,9
	99,9	97,3	99,9	100,0	99,7	99,6	99,9	99,9	100,0	99,8	98,9	98,6	99,8	99,9	44,5	99,9
	99,3	99,8	100,0	100,0	99,8	99,8	100,0	99,3	99,8	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	28,1	100,0
	95,3	97,7	99,8	99,8	97,8	98,4	99,9	92,2	99,4	97,5	97,7	92,9	99,6	98,2	31,4	99,5
	99,7	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	100,0	99,6	99,4	100,0	100,0	42,3	100,0
	98,4	99,5	100,0	100,0	99,8	99,8	99,7	99,1	66,7	98,6	98,4	96,7	99,7	99,1	27,4	99,2
	100,0	99,9	100,0	100,0	99,8	99,8	100,0	100,0	100,0	92,6	99,3	96,0	100,0	100,0	30,2	99,9
	99,7	99,2	99,9	99,8	99,9	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	99,4	98,6	99,9	99,6	76,7	99,9
	99,8	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	100,0	100,0	98,2	97,6	100,0	100,0	52,5	100,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	99,9	100,0	100,0	99,5	96,9	100,0	100,0	60,1	99,9
	100,0	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	58,1	100,0
	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	70,2	100,0
99,2	99,4	100,0	99,8	99,4	99,2	99,4	99,4	99,0	99,4	99,4	100,0	99,8	100,0	100,0	43,8	100,0
REDE VEH	99,4	99,4	99,9	99,9	99,7	99,7	99,9	99,3	99,5	99,4	98,8	97,6	99,9	99,7	49,7	99,9

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. SIM

Quadro 6 - Indicadores operacionais do SIM, Reveh-PE, 2024

Hospital	Indicador	
	Cobertura	Consistência
Agamenon Magalhães	72,6	33,3
Barão de Lucena	99,6	66,7
Cisam	94,7	33,3
Clínicas	107,3	83,3
Correia Picanço	75,5	33,3
Geral de Areias	119,0	41,7
Geral Otávio de Freitas	103,2	100,0
Getúlio Vargas	94,4	91,7
Imip	93,6	91,7
Jaboatão Prazeres	115,2	33,3
Procape	86,5	75,0
Restauração	88,4	75,0
Servidores do Estado	105,0	91,7
Universitário Oswaldo Cruz	115,6	58,3
Dom Helder Câmara	94,5	83,3
Pelópidas Silveira	92,8	66,7
Miguel Arraes	121,4	50,0
João Murilo de Oliveira	69,4	25,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	119,6	50,0
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	107,4	75,0
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	91,0	75,0
Jesus Nazareno	93,6	75,0
Mestre Vitalino	102,0	91,7
Reg. Dom Moura	84,5	75,0
Reg. Ruy de Barros Correia	88,6	75,0
Reg. Inácio de Sá	105,7	75,0
Reg. Dom Malan	89,9	66,7
Reg. Fernando Bezerra	94,4	66,7
Reg. Emília Câmara	115,4	41,7
Reg. Professor Agamenon Magalhães	72,5	25,0
Reg. Belarmino Correia	82,1	58,3
Eduardo Campos	212,2	8,3
REDE VEH	97,8	100,0

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 1 SIM - Óbitos gerais

Quadro 7 - Proporção de completude das variáveis elegíveis dos óbitos gerais, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos gerais (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos gerais
Agamenon Magalhães	70,0	20,0
Barão de Lucena	52,5	20,0
Cisam	0,0	20,0
Clínicas	76,8	40,0
Correia Picanço	76,0	80,0
Geral de Areias	73,6	60,0
Geral Otávio de Freitas	85,0	80,0
Getúlio Vargas	88,8	80,0
Imip	61,6	20,0
Jaboatão Prazeres	91,9	100,0
Procaped	82,9	60,0
Restauração	87,1	80,0
Servidores do Estado	79,6	60,0
Universitário Oswaldo Cruz	78,5	60,0
Dom Helder Câmara	31,0	40,0
Pelópidas Silveira	83,0	80,0
Miguel Arraes	41,0	60,0
João Murilo de Oliveira	72,0	40,0
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	89,2	60,0
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	6,8	0,0
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	91,3	100,0
Jesus Nazareno	0,9	20,0
Mestre Vitalino	66,3	60,0
Reg. Dom Moura	20,8	0,0
Reg. Ruy de Barros Correia	62,8	40,0
Reg. Inácio de Sá	4,8	0,0
Reg. Dom Malan	1,8	0,0
Reg. Fernando Bezerra	10,6	0,0
Reg. Emília Câmara	6,1	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	83,2	40,0
Reg. Belarmino Correia	24,8	20,0
Eduardo Campos	82,0	40,0
REDE VEH	63,6	40,0

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 8 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos gerais, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável				
	Raça/cor	Estado Civil	Escolaridade	Médico Atestante	Assistência Médica
Agamenon Magalhães	92,7	84,8	78,5	99,4	90,0
Barão de Lucena	86,7	86,7	62,1	99,6	87,6
Cisam	50,0	50,0	0,9	100,0	82,4
Clínicas	95,2	95,2	84,0	99,7	91,1
Correia Picanço	97,1	95,2	79,8	100,0	97,1
Geral de Areias	97,8	97,8	87,4	98,9	86,3
Geral Otávio de Freitas	99,8	99,8	96,2	98,9	89,9
Getúlio Vargas	100,0	100,0	98,6	99,1	91,0
Imip	92,5	92,5	68,1	99,6	91,8
Jaboatão Prazeres	98,4	98,4	96,9	100,0	96,1
Procape	98,9	98,9	90,3	98,9	94,4
Restauração	99,2	99,2	95,2	98,5	94,1
Servidores do Estado	99,6	99,6	94,2	99,4	86,2
Universitário Oswaldo Cruz	99,8	99,8	89,2	98,9	88,9
Dom Helder Câmara	98,9	98,9	94,8	91,4	34,5
Pelópidas Silveira	98,4	98,4	95,4	99,2	90,2
Miguel Arraes	98,7	98,7	88,1	99,8	45,4
João Murilo de Oliveira	85,7	85,7	73,8	100,0	97,8
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	96,6	96,6	94,8	98,9	94,4
Reg. Palmares Dr. Sílvia Magalhães	93,5	93,5	86,9	86,6	9,3
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	99,6	99,6	98,6	95,5	97,4
Jesus Nazareno	37,6	37,6	0,9	98,3	75,2
Mestre Vitalino	99,8	99,8	84,3	96,9	80,7
Reg. Dom Moura	94,4	94,4	93,2	75,3	26,0
Reg. Ruy de Barros Correia	94,7	94,7	65,9	100,0	98,1
Reg. Inácio de Sá	93,6	93,6	77,9	75,3	6,4
Reg. Dom Malan	57,4	57,4	4,4	94,3	23,2
Reg. Fernando Bezerra	94,1	94,1	69,8	76,1	17,3
Reg. Emília Câmara	94,4	94,4	90,8	87,6	7,8
Reg. Professor Agamenon Magalhães	94,6	94,6	90,6	95,5	100,0
Reg. Belarmino Correia	98,1	98,1	80,7	91,3	32,3
Eduardo Campos	99,9	99,9	94,4	92,8	99,4
REDE VEH	95,9	89,8	85,4	95,7	75,6

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 2 SIM - Óbitos <1 ano

Quadro 9 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos < 1 ano, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos < 1 ano (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos < 1 ano
Agamenon Magalhães	83,9	91,7
Barão de Lucena	76,5	83,3
Cisam	83,6	91,7
Clínicas	81,3	91,7
Correia Picanço	-	-
Geral de Areias	-	-
Geral Otávio de Freitas	72,7	41,7
Getúlio Vargas	-	-
Imip	73,0	66,7
Jaboatão Prazeres	-	-
Procape	14,3	8,3
Restauração	25,0	8,3
Servidores do Estado	-	-
Universitário Oswaldo Cruz	40,0	83,3
Dom Helder Câmara	-	-
Pelópidas Silveira	-	-
Miguel Arraes	-	-
João Murilo de Oliveira	63,0	66,7
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	-	-
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	25,9	0,0
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	-	-
Jesus Nazareno	79,5	75,0
Mestre Vitalino	26,7	16,7
Reg. Dom Moura	10,0	0,0
Reg. Ruy de Barros Correia	25,0	16,7
Reg. Inácio de Sá	0,0	0,0
Reg. Dom Malan	22,8	83,3
Reg. Fernando Bezerra	15,4	58,3
Reg. Emília Câmara	16,7	8,3
Reg. Professor Agamenon Magalhães	42,9	58,3
Reg. Belarmino Correia	0,0	0,0
Eduardo Campos	0,0	16,7
REDE VEH	54,3	16,7

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 10 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos < 1 ano, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável											
	Idade Mãe	Escolaridade da Mãe	Quantidade de Filhos Vivos	Quantidade de Filhos Mortos	Tipo de Gravidez	Semana Gestacional	Tipo de Parto	Morte em Relação ao Parto	Peso	Número da DN	Médico Atestante	Assistência Médica
Agamenon Magalhães	95,2	96,8	96,8	93,5	95,2	96,8	95,2	95,2	96,8	96,8	100,0	95,2
	97,1	97,1	99,0	98,0	99,0	95,1	98,0	98,0	96,1	91,2	100,0	94,1
	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	96,4	100,0	90,9
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	100,0	100,0	100,0	96,9	100,0	84,4
Correia Picanço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0	90,9	100,0	100,0	100,0	81,8	90,9	90,9	90,9	72,7	100,0	90,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geral Otávio de Freitas	95,6	96,9	95,9	94,5	97,3	92,8	96,6	93,9	95,2	87,0	100,0	95,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71,4	71,4	71,4	57,1	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	28,6	100,0	71,4
Restauração	66,7	75,0	58,3	58,3	50,0	41,7	50,0	58,3	58,3	50,0	100,0	91,7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	100,0	80,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Universitário Oswaldo Cruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
João Murilo de Oliveira	100,0	100,0	92,6	88,9	92,6	100,0	96,3	100,0	96,3	77,8	100,0	96,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	88,9	88,9	88,9	63,0	92,6	77,8	92,6	74,1	66,7	70,4	92,6	44,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jesus Nazareno	90,9	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7	95,5	90,9	97,7	88,6
	73,3	80,0	60,0	66,7	73,3	53,3	66,7	73,3	53,3	40,0	100,0	100,0
	60,0	50,0	50,0	40,0	60,0	60,0	60,0	50,0	50,0	40,0	60,0	30,0
	62,5	81,3	75,0	75,0	81,3	75,0	81,3	81,3	81,3	31,3	100,0	100,0
Reg. Inácio de Sá	90,0	82,5	87,5	82,5	90,0	82,5	90,0	87,5	85,0	82,5	85,0	2,5
	100,0	97,3	99,5	96,3	100,0	99,5	100,0	100,0	99,5	96,3	92,7	30,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,6	92,3	92,3	84,6	15,4
	75,0	75,0	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	41,7	100,0	16,7
Reg. Professor Agamenon Magalhães	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	85,7	57,1	42,9	100,0	100,0
	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	50,0	66,7	33,3	33,3	83,3	66,7
	80,0	80,0	60,0	60,0	80,0	40,0	60,0	80,0	60,0	0,0	100,0	100,0
	94,4	94,6	94,5	92,1	95,6	92,3	94,8	93,7	92,7	85,3	96,9	72,6

Fonte: Sinasc/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

3. 3 SIM - Óbitos MIF

Quadro 11 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos MIF, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável	
	Proporção de completude dos óbitos MIF (bloco)	Proporção de completude das variáveis elegíveis da Declaração de Óbito (DO) dos óbitos MIF
Agamenon Magalhães	59,5	33,3
Barão de Lucena	61,1	33,3
Cisam	-	-
Clínicas	73,5	66,7
Correia Picanço	63,2	33,3
Geral de Areias	100,0	100,0
Geral Otávio de Freitas	48,9	33,3
Getúlio Vargas	55,4	33,3
Imip	62,2	66,7
Jaboatão Prazeres	92,3	66,7
Restauração	37,8	33,3
Servidores do Estado	40,0	66,7
Universitário Oswaldo Cruz	42,4	33,3
Procape	33,3	33,3
Dom Helder Câmara	11,6	0,0
Pelópidas Silveira	47,4	33,3
Miguel Arraes	13,5	33,3
João Murilo de Oliveira	88,9	66,7
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	40,0	33,3
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	2,7	0,0
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	35,0	66,7
Jesus Nazareno	-	-
Mestre Vitalino	40,8	66,7
Reg. Dom Moura	13,9	0,0
Reg. Ruy de Barros Correia	12,8	33,3
Reg. Inácio de Sá	25,0	0,0
Reg. Dom Malan	77,8	66,7
Reg. Fernando Bezerra	12,9	0,0
Reg. Emília Câmara	11,1	0,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	100,0	100,0
Reg. Belarmino Correia	25,0	33,3
Eduardo Campos	90,7	100,0
REDE VEH	43,8	33,3

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

Indicadores de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Reveh-PE

Quadro 12 - Proporção de completude por variável elegível dos óbitos MIF, Reveh-PE, 2024

Hospital	Variável		
	Assistência médica	Atestante	Momento do óbito
Agamenon Magalhães	90,5	100,0	61,9
Barão de Lucena	94,4	100,0	61,1
Cisam	-	-	-
Clínicas	100,0	100,0	73,5
Correia Picanço	94,7	100,0	68,4
Geral de Areias	100,0	100,0	100,0
Geral Otávio de Freitas	93,5	100,0	51,1
Getúlio Vargas	94,0	100,0	56,6
Imip	98,7	99,4	63,5
Jaboatão Prazeres	100,0	100,0	92,3
Procape	85,7	100,0	33,3
Restauração	94,0	98,3	38,6
Servidores do Estado	100,0	100,0	40,0
Universitário Oswaldo Cruz	92,4	100,0	47,0
Dom Helder Câmara	39,5	88,4	20,9
Pelópidas Silveira	89,5	100,0	52,6
Miguel Arraes	55,8	100,0	13,5
João Murilo de Oliveira	100,0	100,0	88,9
Reg. Limoeiro José Fernandes Salsa	80,0	100,0	50,0
Reg. Palmares Dr. Sílvio Magalhães	13,5	86,5	2,7
Reg. Agreste Dr. Waldemiro Ferreira	97,5	100,0	35,0
Jesus Nazareno	-	-	-
Mestre Vitalino	98,0	100,0	40,8
Reg. Dom Moura	33,3	66,7	16,7
Reg. Ruy de Barros Correia	94,9	100,0	17,9
Reg. Inácio de Sá	35,0	75,0	40,0
Reg. Dom Malan	77,8	100,0	100,0
Reg. Fernando Bezerra	35,5	77,4	12,9
Reg. Emília Câmara	27,8	94,4	50,0
Reg. Professor Agamenon Magalhães	100,0	100,0	100,0
Reg. Belarmino Correia	50,0	100,0	25,0
Eduardo Campos	100,0	95,3	95,3
REDE VEH	84,5	96,9	46,5

Fonte: SIM/Sevsap/SES-PE

Ótimo	≥ 90%
Bom	Entre 80 e 89%
Regular	Entre 70 e 79%
Precário	Abaixo de 70%

EXPEDIENTE

Governadora do Estado

Raquel Teixeira Lyra Lucena

Secretária Estadual de Saúde

Zilda do Rego Cavalcanti

Secretário Executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária

Renan Carlos de Freitas da Silva

Diretor Geral de Informação e Vigilância Epidemiológica

José Lancart de Lima

Gerente de Informações Estratégicas

Bárbara Morgana da Silva

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica Hospitalar

Rayane Souza de Andrade Azevedo

Elaboração

Amanda Gusmão de Lima

Bárbara Cristina Alves da Silva

Cândida Correia de Barros Pereira

Gisele Almeida de Noronha

Laura Esteves Pereira

Maria do Carmo Oliveira Rocha

Rayane Souza de Andrade Azevedo

Romildo Siqueira de Assunção

Designer

Rafael Azevedo de Oliveira



Secretaria
de Saúde



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA